CATÁLOGO EQUINOS

CEVA:
Referência em saúde equestre

EQUINOS

Solidariedade, espírito empreendedor, paixão pelo cliente e inovação. Com esses valores a Ceva Saúde Animal molda sua atuação no mercado. Com o propósito de criar valor, além da saúde animal, a companhia investe constantemente no desenvolvimento de soluções facilitando a rotina dos criadores e proporcionando melhor bem-estar aos animais.

A paixão pelo cliente molda as iniciativas da companhia que trabalha ao lado de cada consumidor compreendendo seus reais desafios, oportunidades e ajudando-os em sua atividade contribuindo assim para a entrega de resultados e evolução do mercado de saúde animal.

Presente no mercado equestre com um portfólio diversificado e eficiente, a Ceva é líder nacional em saúde dos equinos. A empresa oferece ao segmento a maior linha de medicamentos para o tratamento, a saúde e o bem-estar destes animais.

Referência em inovação e com o olhar atento às transformações do mercado, somente em 2021, a Ceva realizou três lançamentos para o setor: Dimesol Injetável® – anti-inflamatório injetável para o tratamento de afecções musculoesqueléticas que proporciona mais segurança e rapidez na aplicação – Pain-Oxx® – uma solução inteligente que pode ser utilizada por períodos mais longos, até três vezes maior do que as formulações convencionais. O produto é um anti-inflamatório cox-2 seletivo, indicado para inflamações musculoesqueléticas e de tecidos moles de origem pós-traumática ou pós-cirúrgica – e Behavior Horse® – o primeiro e único suplemento mineral aminoácido à base de plantas cítricas para equinos.

Com a missão de transformar o mercado equestre e pautada pela inovação, a Ceva oferece uma linha de produtos que atende as soluções de médicos veterinários e criadores. Confira!

Índice

Anti-inflamatórios

Dexacort 6
Dimesol injetável 6
Equipalazone injetável 7
Equipalazone oral 7
Ketofen 8
NGF-5 8
Niglumine 9
Pain-oxx® 9
Retardoesteróide 11

Vermífugos

Padock Gel 11
Padock Plus NF 12

Vacinas

Garrotilho 12
Rabmune 13
Tri-Equi® 13

Suplementos

Behavior horse 16
Roboforte 16

EQUINOS

Hormônios para Reprodução
Fertcor.....18

Manejo de Feridas
Equiderm.....18

Protetor Gástrico
Gastrozol.....19

Bifosfonato
Tildren®.....19

Sedativos
Anasedan.....20
Dopalen.....20

Anti-inflamatórios

Anti-inflamatório

Dexacort

Potente anti-inflamatório esteroidal com ação antiflogística e antialérgica. Indicado em todos os casos em que a rápida ação anti-inflamatória e redução de edemas são necessárias. Também pode ser usado nas reações alérgicas e na anafilaxia.

Formulação

Dexametasona (fosfato de sódio).....250mg
Excipiente.....100mL

Benefícios

· Potente anti-inflamatório à base de dexametasona com maior concentração (2,5%).

Instruções

Aplicar as seguintes doses e pelas vias indicadas, conforme a espécie animal.
· Equinos adultos: 2 a 4 mL, por via intramuscular ou endovenosa.
· Potros: 1 a 2 mL, por via intramuscular ou endovenosa.

Apresentações

Frasco
de 10 mL e 50 mL

Anti-inflamatório

100% DMSO

Dimesol injetável

O DIMESOL INJETÁVEL é um produto à base de dimetilsulfóxido (DMSO), uma substância orgânica que apresenta propriedades anti-inflamatórias amplamente conhecidas. O Dimesol é muito eficaz no tratamento de inflamação aguda associada a injúrias traumáticas.

Formulação

Cada 100 mL contém:
Dimetilsulfóxido q.s.p.....100 mL

Benefícios

· Uso em bula da administração endovenosa;
· Frasco plástico com mais segurança e facilidade no manuseio;
· Maior concentração do mercado.

Instruções

Previamente ao seu uso, o produto deverá ser diluído em solução fisiológica (NaCl 0,9%) na concentração de 10%, ou seja, 100mL do produto em 900mL de solução fisiológica, sendo essa quantidade suficiente para tratar 100 kg de p.v..
A solução diluída deve ser aplicada pela via intravenosa lenta, na dose de 10mL/kg de p.v., que equivale a 1,1 g de DMSO/kg de p.v., até duas vezes ao dia, com intervalo de 12 horas entre as aplicações. A duração do tratamento pode variar de 1 a 5 dias.

Apresentações

Frasco
de 500 mL e 1 litro

Anti-inflamatório

Equipalazone injetável

LÍDER EM FENILBUTAZONA

Anti-inflamatório não-esteroidal com potente ação terapêutica no controle de inflamações agudas do sistema músculo esquelético como, por exemplo, artrites, bursites, contusões e estiramentos.

Formulação

Cada 100 mL contém:
Fenilbutazona..... 20g

Benefícios

- Equipalazone tem potência comprovada como anti-inflamatório, antipirético e analgésico.

Instruções

Aplicar exclusivamente pela via endovenosa lenta.

- 1 a 2 mL para cada 100 Kg p.v., correspondente a 2,2 a 4,4 mg de fenilbutazona/ Kg p.v. a cada 24 ou 48 horas. A duração do tratamento é a critério do Médico veterinário.

Apresentações

Frasco
de 100 mL

Anti-inflamatório

Equipalazone oral

MAIS SEGURANÇA NA APLICAÇÃO

A fenilbutazona constitui a medicação de escolha na maioria das afecções reumáticas, articulares, musculares, tendinosas, inflamatórias ou nos estados febris.

Formulação

Cada 1,08 g (1 envelope) do produto contém:
Fenilbutazona ..... 1,0 g
Excipiente ..... 0,08 g

Benefícios

- Poder anti-inflamatório da fenilbutazona para ser fornecido por via oral, sem precisar experiência na aplicação na veia.

Instruções

Administrar por via oral, adicionando ao alimento 1 a 2 envelopes para cada 250 kg de p.v., durante 3 a 4 dias consecutivos.

Apresentações

Caixa
100 sachês de 1g cada

Apresentações

Frasco de 50 mL

Anti-inflamatório

Ketofen

Anti-inflamatório não esteroidal (AINE) com potente efeito analgésico e antipirético. É indicado para controle da inflamação, dor e febre associados a traumatismos, afecções respiratórias, cólicas, inflamações ósteo-articulares e musculoesqueléticas em equinos.

Formulação

Cetoprofeno.....10,0g
Excipiente.....100mL

Benefícios

- Alta potência e rapidez no controle da inflamação, da dor e da febre;
- Alta potência analgésica contribuindo para o melhor bem-estar dos animais tratados.

Instruções

Administrar 1 mL/45 Kg p.v., correspondente a 2,2 mg de cetoprofeno/Kg p.v.; por via intramuscular ou intravenosa por 3 a 5 dias consecutivos.

Apresentações

Bisnaga de 100 g e **Pote** de 450 g

Anti-inflamatório

NGF-5

Indicado para equinos nas luxações, traumas musculares, dores musculares provenientes de corridas, exercícios de grande esforço e atenuante do "stress" de transportes.

Formulação

Cada 100 g contém:
Salicilato de metila.....1,00 g
Excipiente q.s.p.....100,00 g
Contém cânfora e mentol

Benefícios

- Produto em gel;
- Absorção rápida;
- Não mancha;
- Melhor opção nas dores musculares.

Instruções

NGF-5 pode ser aplicado puro ou previamente diluído em água.
PURO - Massagear o produto diretamente no local da lesão.
DILUÍDO - Em um litro de água morna, diluir duas colheres de sopa de NGF-5 e aplicar sobre o local traumatizado. Repetir, se necessário, uma ou duas aplicações diárias. NGF-5 não é irritante, nem cáustico, nem gorduroso, mesmo nas peles mais sensíveis.

Apresentações

Frasco
de 50 mL e 100 mL

Anti-inflamatório

Niglumine

No tratamento de dores viscerais associadas à cólica. No tratamento de inflamações e dores associadas com alterações musculoesqueléticas.

Formulação

Cada 100 mL contém:
Flunixina meglumina ..... 8,29 g (*)
Excipiente q.s.p. ..... 100,0 mL
* Equivalente a 5 g de flunixina

Benefícios

- Potente efeito analgésico nas dores viscerais e associadas a afecções dos tecidos moles.

Instruções

Administrar 1 mL/45 Kg de p.v., pelas vias intramuscular ou endovenosa, após diagnóstico do médico veterinário ;
- Cólicas: um tratamento logo no início dos sintomas ;
- Inflamações e dores associadas a alterações musculoesqueléticas: 1 aplicação ao dia, não excedendo 5 dias consecutivos.

Apresentações

Seringas plásticas
contendo 14,64 g

1 SERINGA TRATA 3 DOSES
DE 400 KG DE PESO VIVO

Anti-inflamatório

COX-2 SELETIVO

Pain-oxx®

Pain-Oxx é uma pasta oral à base de Firocoxibe, um anti- inflamatório não esteroidal (AINE) COX-2 seletivo para uso em equinos. Na prática, isso quer dizer menos efeitos colaterais e mais tempo de tratamento (3x mais que os convencionais). Indicado para tratar a inflamação de tecidos moles ou músculo-esqueléticos, associada a condições pós-cirúrgicas, traumas, osteoartrites, entre outros.

Formulação

Cada 100 g do produto contêm:
Firocoxibe.....0,820 g
Excipientes q.s.p.....100,00 g

Benefícios

- Anti-inflamatório COX-2 seletivo; tratamento 3x mais longo que os convencionais (14 dias); **menos efeitos colaterais, mais longevidade ao cavalo**;
- Segurança na aplicação oral.

Instruções

Aplica-se o Pain-oxx diretamente na boca do animal, seguindo as seguintes recomendações:
- Certifique-se de que não haja presença de restos de alimentos na boca do animal;
- Posicione o bico da seringa, que já deverá estar graduada para o peso do animal indicado, no espaço existente entre os dentes anteriores e posteriores do animal;
- Pressione o êmbolo da seringa, depositando o medicamento sobre a parte posterior da língua do animal;
- Eleve imediatamente a cabeça do animal e aguarde alguns segundos nesta posição, para certificar-se de que o medicamento foi deglutido.

A apresentação fornece 8,2 mg de firocoxibe por grama de produto, ou seja, cada seringa de 14,64 gramas é suficiente para tratar 1.200 Kg de peso corporal.

PAIN-OXX®

FIROCOXIBE

EFICIENTE contra a dor,
INTELIGENTE com o seu cavalo.

- Anti-inflamatório Oral
- Cox-2 Seletivo
- **Tratamento Prolongado (até 14 dias)**
- Mais qualidade de vida

MENOS EFEITOS COLATERAIS

1 seringa trata 1.200 kg
*3 doses de 400kg de peso vivo

Indicações: Inflamações
musculoesqueléticas
e de tecidos moles

Mais um grande lançamento Ceva Equinos

cevaequinos.com.br @cevaequinosbr

Apresentações

Frasco de 50 mL

Anti-inflamatório

Retardoesteróide

Anti-inflamatório esteroidal indicado para uso em equinos, nas inflamações acompanhadas por infecções, alergias e traumatismos.

Formulação

Cada 100 mL contém:
Acetonido de Triancinolona.....0,2g
Excipiente.....100mL

Benefícios

- Única triancinolona de longa ação do mercado;
- Faz parte do protocolo contra habronemose cutânea em equinos.

Instruções

Agitar o frasco antes de usar e aplicar as seguintes doses:
- 0,01 a 0,02 mL por Kg p.v em dose única por via intramuscular.

Por via intra-articular aplicar de 3 a 9 mL em dose única.

Vermífugos

Apresentações

Seringas plásticas graduadas de 6 g

Vermífugos

Padock Gel

Vermífugo indicado para controle das verminoses em equinos causadas pelos grandes e pequenos estrôngilos, como por exemplo o *Oxyurus sp.*

Formulação

Cada 100 g contém:
Ivermectina.....2g

Benefícios

- Vermífugo testado e aprovado para equinos, muares e asininos.

Instruções

O produto deve ser administrado por via oral na proporção de 0,2 mg de ivermectina por Kg p.v., ou seja, deve-se fornecer o ajuste do êmbolo da seringa de acordo com o peso do animal.

Aplica-se o Padock Gel diretamente na boca do animal, seguindo as seguintes recomendações:
- Certifique-se de que não haja presença de restos de alimentos na boca do animal;
- Posicione o bico da seringa, que já deverá estar graduada para o peso do animal indicado, no espaço existente entre os dentes anteriores e posteriores do animal;
- Pressione o êmbolo da seringa, depositando o medicamento sobre a parte posterior da língua do animal;
- Eleve imediatamente a cabeça do animal e aguarde alguns segundos nesta posição, para certificar-se que o medicamento foi deglutido.

Vermífugos

Padock Plus NF

VERMÍFUGO COMPOSTO

Vermífugo de amplo espectro para controle das verminoses em equinos. A associação entre ivermectina e praziquantel tem ação muito eficaz no controle de endoparasitoses incluindo as causadas por tênias.

Formulação

Cada 100 g contém:
Ivermectina..... 2g
Praziquantel..... 25g

Benefícios

- Vermífugo testado e aprovado para equinos, muares e asininos;
- 1 seringa trata 600 Kg de peso vivo;
- Vermífugo em gel, facilita o fornecimento.

Apresentações

Seringas plásticas graduadas de 6 g

Instruções

O produto deve ser administrado por via oral na proporção de 1g para cada 100 Kg p.v. ou seja, deve-se fornecer o ajuste do êmbolo da seringa de acordo com o peso do animal.

Aplica-se o Padock Plus NF diretamente na boca do animal, seguindo as seguintes recomendações:
- Certifique-se de que não haja presença de restos de alimentos na boca do animal;
- Posicione o bico da seringa, que já deverá estar graduada para o peso do animal indicado, no espaço existente entre os dentes anteriores e posteriores do animal;
- Pressione o êmbolo da seringa, depositando o medicamento sobre a parte posterior da língua do animal;
- Eleve imediatamente a cabeça do animal e aguarde alguns segundos nesta posição, para certificar-se que o medicamento foi deglutido.

Vacinas

Vacinas

Garrotilho

Prevenção do garrotilho (adenite infecciosa) dos equinos.

Formulação

Suspensão de *Streptococcus equi* em soro fisiológico

Benefícios

- Prevenção contra garrotilho, uma doença altamente contagiosa.

Instruções

Deve ser administrada por via intramuscular após assepsia local.
Animais sadios não vacinados previamente devem receber três doses de 2 mL de vacina, intervaladas de 2 a 4 semanas.
A revacinação com uma dose deve ser realizada anualmente.

Apresentações

Frasco com 10 doses

Vacinas

Rabmune

Vacina para prevenção da raiva dos equinos.

Formulação

Suspensão do vírus rábico PV inativado

Benefícios

· Eficiente na proteção contra a raiva equina, uma zoonose.

Instruções

1 - Manter sob refrigeração (entre 2°C e 8°C). Não congelar;
2 - Agitar o frasco antes de usar. Aplicar por via intramuscular a dose de 2 mL por animal;
3 - Em animais jovens a 1ª dose deve ser aplicada a partir dos 3 meses de idade ou antes disso a critério do Médico Veterinário, repetindo-se outra dose 30 dias após;
4 - Em animais adultos sem histórico de vacinação contra a Raiva ou que nunca receberam a vacinação (animais de compra ou recém-chegados à área de risco), aplicar uma dose e repetir outra dose 30 dias após;
5 - Revacinação a cada 12 meses ou de acordo com a recomendação do Médico Veterinário ou programa oficial da autoridade sanitária local. Não vacinar animais doentes, debilitados ou sob estresse extremo.

Apresentações

Frasco
com 25 doses

Vacinas

Tri-Equi®

Tri-equi® é recomendada para vacinação de equinos sadios; na prevenção da encefalomielite viral equina leste e oeste; influenza equina I e II e o tétano.

Formulação

Vírus da encefalomielite equina, cepas leste e oeste, vírus da influenza equina, tipos A1 e A2 e o toxóide tetânico

Benefícios

· Vacina que protege contra 3 doenças com 5 cepas protetoras;
· Vacina aprovada para emissão de GTA para trânsito de animais.

Instruções

Aplicar em equinos a partir dos 3 meses de idade*, 1 mL da vacina e aplicar uma 2ª dose de 1 mL 28 dias após a 1ª aplicação. Proceder à revacinação anual, ou quando uma exposição ao vírus for provável, ou a qualquer tempo em que houver condições epidêmicas. O esquema de vacinação poderá ser alterado a critério do Médico Veterinário.

Apresentações

Caixas contendo 10 frascos com 1 dose (1 mL) cada

*(PARK, A.W. Optmising vaccination strategies in equine influenza. Vaccine, n.21, p.2862-2870, 2003)

PROTOCOLO SANITÁRIO DE VACINAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO

EQUINOS

Cuidado eficiente na prevenção das **doenças** e **verminoses** nos cavalos.



VEJA QUAIS OS IMPACTOS DAS **DOENÇAS INFECCIOSAS** NA SAÚDE E PERFORMANCE DO SEU CAVALO

GARROTILHO / CATARRO

INFLUENZA EQUINA / GRIPE

=

- QUEDA DE PERFORMANCE
- RETARDO NO CRESCIMENTO (POTROS)
- INFECÇÕES RECORRENTES

TÉTANO

ENCEFALOMIELITE VIRAL EQUINA

RAIVA

= × MORTE

PROTOCOLO DE VACINAÇÃO EM EQUINOS

28-30 dias

28-30 dias







1º DOSE
A PARTIR DE 3 MESES*
- Tri-equi®
- Rabmune
- Garrotilho

2º DOSE
- Tri-equi®
- Rabmune
- Garrotilho

3º DOSE
- Garrotilho

REVACINAÇÃO ANUAL
- Dose de Tri-equi®
- Dose de Rabmune
- Dose de Garrotilho

*(PARK, A.W. Optmising vaccination strategies in equine influenza. Vaccine, n.21, p.2862-2870, 2003)

AS PROTEÇÕES QUE A CEVA FORNECE

Conheça os produtos que protegem o seu animal:

TRI-EQUI®

ESQUEMA VACINAL: **DOSE: 1ML** VIA DE ADM: **IM**

PROTEÇÃO CONTRA:

TÉTANO	Imunidade **2 semanas** após 2ª dose
ENCEFALOMIELITE VIRAL EQUINA, TÉTANO E INFLUENZA I E II	Imunidade **3 semanas** após 2ª dose
Revacinação anual	

ESPÉCIES: EQUINOS

GARROTILHO

ESQUEMA VACINAL: **DOSE: 2ML** VIA DE ADM: **IM**

PROTEÇÃO CONTRA A ADENITE EQUINA OU GARROTILHO

Revacinação anual	Imunidade **3 semanas** após 3ª dose

ESPÉCIES: EQUINOS

RABMUNE

ESQUEMA VACINAL: **DOSE: 2ML** VIA DE ADM: **IM**

A VACINA COM PROTEÇÃO EFETIVA CONTRA RAIVA

Revacinação anual	Imunidade **2 semanas** após 2ª dose

ESPÉCIES: EQUINOS

PADOCK (GEL E NF)

POTENTE CONTRA TODOS OS VERMES, IDEAL PARA O SEU CAVALO.

PADOCK GEL	PADOCK PLUS NF
Vermífugo a base de ivermectina	**Vermífugo a base de ivermectina e praziquantel**
FÁCIL ADMINISTRAÇÃO - Produto em gel. - Seguro em éguas prenhes, potros e garanhões	- Vermífugo de amplo espectro que protege contra grandes e pequenos estrôngilos, vermes redondos - Uso seguro em cavalos, burros, mulas e jumentos - *Vermífugo eficiente contra Habronemose*

PROTOCOLO VERMIFUGAÇÃO EM EQUINOS

As vermifugações deverão ser monitoradas pelo exame de OPG (ovos por grama de fezes)

Utilizar pelo menos **2 vezes** ao ano vermífugos compostos no protocolo de vermifugação

Potros até 12 meses, vermifugação a cada 60 dias

Vermifugação das éguas prenhes **30 dias** antes do parto

Animais adultos: vermifugação a cada **3 meses** *(animais em baia)* e **4 meses** *(animais a campo)*

Suplementos

Apresentações

Potes
de 4,5 kg

Suplementos

Behavior horse

Suplementação mineral e aminoácidos para equinos.

Formulação

L-Lisina HCL, Calcário Calcítico, Carbonato de Cálcio, Fosfato Bicálcico, **Óleo Essencial de Laranja**, Remoído de Trigo, Dióxido de Silício, DL-a-tocoferol, Farelo de Trigo e Óxido de Magnésio

Instruções

Fornecer para:
Cavalos adultos: 2 medidas de 75g, duas vezes ao dia, totalizando 150g por via oral
Cavalos jovens: 2 medidas de 60g, duas vezes ao dia, totalizando 120g por via oral

Benefícios

· Primeiro e único suplemento a base de óleos essenciais de plantas cítricas.

Apresentações

Frasco
com 100 mL e 250 mL

Suplementos

Roboforte

Suplemento nutricional injetável, tônico, revigorante, reativador metabólico, energético, de formulação exclusiva e de alto valor biológico. É indicado em situações de desequilíbrio metabólico e/ou energético dos equinos e na adaptação a novas dietas. É fonte de cálcio, fósforo e colina, uma vitamina de grande importância nos processos metabólicos do organismo.

Formulação

Cálcio-fosforilcloreto de colina 5%
+ Caseína-peptídeos 5%

Benefícios

· Único suplemento nutricional injetável com 18 aminoácidos na formulação;
· Auxilia na adaptação a novas dietas.

Instruções

Administrar 1 mL/20 Kg p.v. por via intravenosa lenta.

DOPING FREE

behavior® horse

Para que todo cavalo se comporte como um verdadeiro **campeão.**

Experimente BEHAVIOR HORSE e tenha um **novo campeão** que:

- **Entrega resultado**
- **Com mais longevidade**
- **Expressa seu comportamento natural**

Hormônios para Reprodução

Hormônios para Reprodução

Fertcor

Fêmeas: para induzir a ovulação, no caso de estro prolongado ou cio silencioso. Machos: no caso de produção insuficiente de testosterona por parte do testículo, com consequente diminuição da libido; nos casos de criptorquidismo.

Formulação

Cada frasco do liofilizado contém:
Humana (hCG)..... 5000 U.I.
Excipientes q.s.p. ..... 20,00 mg

Cada frasco de diluente contém:
Cloreto de sódio ..... 18,00 mg
Excipientes q.s.p. ..... 2,00 mL

Benefícios

- Fertcor é precisão na ovulação das éguas para sincronizar receptora e doadora na transferência de embriões em equinos.

Apresentações

Cartucho
contendo 2 frascos com liofilizado, acompanhados de 2 frascos com diluente.

Instruções

Fêmeas:
Éguas: indução da ovulação, em casos de estro prolongado: 1500 U.I. (0,6 mL) a 3000 U.I. (1,2 mL). Repetir eventualmente o tratamento após 24 horas, se necessário.

Machos:
Garanhões: no caso de criptorquidismo inguinal: 1500 U.I. (0,6 mL) a 5000 U.I. (2 mL) duas vezes por semana, por 4 a 6 semanas.
Estímulo da produção de testosterona, no caso de diminuição da libido: 1500 U.I. (0,6 mL) 2 vezes por semana, durante 4 a 6 semanas.

Manejo de Feridas

Manejo de Feridas

Equiderm

Anti-inflamatório, antibacteriano, antipruriginoso e fungicida, indicado para equinos nos seguintes casos: dermatites (de contato, secas, exsudativas, seborreicas e piogênicas), eczemas úmidos, micoses, picadas de insetos, feridas infectadas e lacerações.

Formulação

Cada 100 g contém:
Neomicina base (como sulfato)..... 0,25 g
Acetato de dexametasona..... 10,00 mg
Nistatina..... 10.000.000 UI
Sulfanilamida..... 5,00 g
Óxido de zinco..... 7,00 g
Excipente q.s.p..... 100,00 g

Benefícios

- Pomada que contempla efeitos anti-inflamatórios, antifúngicos e antibacterianos em um só produto;
- Compõe um dos tratamentos para habronemose cutânea em equinos.

Apresentações

Potes
de 60 g

Instruções

Para uso tópico, aplicar diretamente sobre a região lesada. Cobrir com uma camada da pomada em toda a lesão. Se necessário, limpar as lesões, retirando as crostas e tecidos mortos ou exsudatos. Em todos os casos, fazer 1 a 3 curativos por dia. Diminuir a frequência do tratamento à medida que melhore a lesão.

Protetor Gástrico

Apresentações

Bisnagas
de 7 g

Protetor Gástrico

Gastrozol

Omeprazol, princípio ativo do Gastrozol Pasta, é um potente inibidor da secreção do ácido gástrico e tem ação de longa duração. Foi particularmente desenvolvido em resposta ao tratamento e prevenção das patologias envolvendo ulcerações gastrointestinais.
O complexo das patologias que precipitam a ulceração das mucosas esofágica, gástrica e duodenal é chamado EGUS - Síndrome da Úlcera Gástrica em Equinos.

Formulação

Cada seringa com 7,50 g contém:
Omeprazol ..... 2,28 g
Excipiente q.s.p. ..... 7,50 g

Benefícios

- Único omeprazol em pasta do mercado nacional;
- Facilidade na aplicação por via oral.

Instruções

Aplica-se o Gastrozol Pasta diretamente na boca do animal, seguindo as seguintes recomendações:
- Certifique-se de que não haja presença de restos de alimentos na boca do animal;
- Posicione o bico da seringa, que já deverá estar graduada para o peso do animal indicado, no espaço existente entre os dentes anteriores e posteriores do animal;
- Pressione o êmbolo da seringa, depositando o medicamento sobre a parte posterior da língua do animal;
- Eleve imediatamente a cabeça do animal e aguarde alguns segundos nesta posição, para certificar-se que o medicamento foi deglutido.

Bifosfonato

Apresentações

Caixa 10 frascos de Produto e 10 frascos de Diluente

Bifosfonato

Tildren®

O ácido tiludrônico pertence a classe dos bifosfonatos, cuja principal propriedade farmacológica é a inibição da reabsorção óssea. Dessa forma, é indicado para o tratamento das claudicações associadas às alterações ósseas (lises ósseas), como ocorrem no esparavão ósseo e na síndrome do navicular.

Formulação

Cada frascos do produto contém:
Ácido tiludrônico (sal dissódico).....50,0 mg

Cada frasco diluente contém:
Água (grau de injeção).....10,0 mL

Benefícios

- É um bifosfonato aprovado para equinos de alta performance.
- A escolha número 1 para esparavão ósseo e síndrome navicular em equinos.

Instruções

Diluir o frasco com o pó lio lizado com o diluente que acompanha o produto. Administrar 1 mL para cada 50 Kg de p.v. (0,1 mg/Kg de p.v.) por dia durante 10 dias, por via endovenosa, de forma lenta.

Sedativos

Venda controlada.

Estes produtos têm venda sob prescrição do Médico Veterinário, com retenção obrigatória da notificação de receita. Consulte o médico veterinário ou a equipe Ceva para mais informações.

Anasedan

Xilazina 2%.

Dopalen

Cloridrato de ketamina 11,6% = 10% de ketamina base.

@cevaequinosbr
cevaequinos.com.br

Dimesol

é **Potência** contra a dor e inflamação, na **Velocidade** que você precisa.

Frasco plástico
+ Aplicação injetável:
SEGURANÇA E RAPIDEZ NA AÇÃO

Dimesol traz toda a qualidade Ceva desde a sua produção, que conta com procedimentos e técnicas como:

Plantas estéreis
Mais cuidado e eficácia

Óculos de proteção obrigatórios
Mais segurança para todos.

Treinamentos específicos para a manipulação dos produtos
Foco na prática e especialização dos profissionais.

Ausência de microrganismos ou substâncias que causem febres
Sem substâncias pirogênicas

Envasamento automatizado
Mais segurança para as injeções e produtos no geral

Converse com **seu Médico Veterinário**

Líder nacional em saúde equestre

CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA

R. Manoel Joaquim Filho, 303 · Paulínia/SP · CEP 13148-115

www.**cevaequinos**.com.br

cevaequinosbr

0800 770 0355 · **sac**@ceva.com